

3. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez:

Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé

A táblázat értelmezése:

1. A melléklet nem tartalmazza valamennyi, időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot igénylő kóroki tényező tételes felsorolását. Ezért figyelembe kell venni a rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.

2. A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra is.

3. A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés jelenti.

Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott expozíciót jelez, haladéktalanul klinikai vizsgálatot kell végezni, és ennek kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni.

A bm jelölés mellett szereplő gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai monitorozás eredményétől függetlenül, ilyen időközönként minden exponált dolgozónál időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

4. Kombinált vegyi expozíciók előfordulása esetén a legrövidebb gyakoriságot kell figyelembe venni.

5. A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai expozíciós mutatók mérésének gyakoriságát is, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv módszertani közleményben határozza meg.

6. Azon munkavállalók számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, a jogszabály hatálybalépésének időpontjában aktuális munkahelyi levegőtisztasági mérések eredményei a külön jogszabályban előírt határérték alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb úton nem juthat a dolgozó szervezetébe - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem

kötelezőek, kivéve a külön jogszabály [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] által érintett citogenetikai vizsgálat, tumor marker meghatározás eseteit.

Kóroki tényező	Időszakos munkaalkalmassági vizsgálatok gyakorisága	Megjegyzés	
arzén és vegyületei	évenként	bm	
benzol	félévenként	bm	
benzol nitrovegyületei:			
nitro-benzol	évenként	bm	
egyéb nitrovegyületek (pl. nitro-klór-benzol, nitro-anilin, acetanilid)	félévenként		
benzol aminovegyületei:			
anilin	félévenként	bm	
egyéb aminovegyületek (pl. dimetil-anilin)	félévenként		
dekompresszió			
sűrített levegőben végzett munka		lásd: a keszon- munkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM	

			rendelet	
	búvármunka			
	állóvízben, 15 m vízoszlopot nem meghaladó merülésnél, +10 °C	évenként	a vizsgálat helye a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi rendelő	
	+30 °C vízhőmérséklet esetén			
	amennyiben egy tényező a fentiekben leírtaktól eltér	félévenként		
	amennyiben több tényező egyidejűleg eltér minden századik merülés után	háromhavonként		
	digitálisz glikozidok	félévenként		
	dimetil-formamid	félévenként	bm	
	dioxan (dietilén dioxid)	félévenként		
	etil-benzol	évenként	bm	
	etilén-oxid	félévenként		
	fenol	félévenként	bm	
	n-hexán	évenként	bm	

higany (szervetlen higany és vegyületei)	félévenként	bm	
halothan	félévenként		
hőterhelés	évenként	Ha a külső levegő hőmérsékletének napi csúcsértéke tartósan (legalább egy hétig) meghaladja a 27 °C-t, akkor azokban a munkakörökben, amelyekben az év nyári időszakában a korrigált effektív hőmérséklet átlag értéke eléri vagy meghaladja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről szóló 3/2002. (II. 18.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázatában előírt, maximálisan megengedhető értékeket, a vizsgálat hetente végzendő.	
ionizáló sugárzás			

ipari roncsolásmentes anyagvizsgálat, orvosi rtg. laboratórium, „C” típ. izotóp laboratórium	évenként		
gyorsító berendezések, onkológiai sugárkezelés, „B” típ. izotóp laboratórium	évenként		
„A” típ. izotóp laboratórium	évenként		
nukleáris létesítményben és sugárzó anyagok bányászatában foglalkoztatottak	évenként		
izocianát	félévenként		
kivéve: csomagolás, raktározás	félévenként		
kadmium és vegyületei	évenként	bm	
kobalt	évenként	bm	
krómvegyületek	évenként	bm	
mangán	évenként		

metil-bromid	évenként		
metil-klorid	félévenként		
mikrohullámú sugárzás	évenként		
nátrium-alumínium-fluorid (kriolit)	évenként	bm	
nikkel	évenként	bm	
nitrogénoxidul (dinitrogén oxid)	félévenként		
növényvédő szerek			
	gyártás, formulázás	félévenként	bm
	(valamennyi I. és II. forgalmi kategóriába sorolt szer)		(szerves foszforsavészterek, karbamátok)
	kiszerezés	félévenként	- a munkába lépéskor AChE
	kémiai növényvédelmi munkálatok		
	hígítás, keverés felhordás	évenként	egyéni alapszint meghatározása szükséges
	(permetezés) szezonban egyszer	évenként	
	raktározás, szállítás,	évenként	

	gépkezelés			
	laboratóriumi munka	évenként		
	ólom és vegyületei	évenként	bm	
	szelén	évenként	bm	
	rákkeltő vegyi anyagok	évenként	külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok, amelyek e táblázatban másutt nem szerepelnek	
	szén-diszulfid (szénkéneg)	félévenként		
	szén-monoxid	évenként	bm	
	szén-tetraklorid (tetraklórmetán)	félévenként		
	sztírol	évenként	bm	
	tetraklór-etán	félévenként		
	toluol	évenként	bm	
	triklór-etilén	évenként	bm	
	trinitro-toluol (trotyl)	félévenként		
	tüdőfibrózist okozó porok	a vizsgálatok gyakoriságát az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és	az ernaőszőrő állomásokon készített tūdőfelvételek értékelése, ezt követően szükségessé váló klinikai vizsgálatok a munkahigiénés és	

	munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala állapíthatja meg, a munkáltató által előzetesen megszerzett, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kiállított szakvélemény alapján (a szakvéleményhez a por mérési eredmények csatolása szükséges)	foglalkozás-egészségügyi szerv szakrendelésén, valamint a pécsi Megyei Tüdőgyógyintézetben történnek	
vanádium	évenként		
rezgés			
	kéz/kar		
	2,5-5 m/s ² (férfi)	kétévenként	első ízben a munkába állást követő hatodik hónap után
	1,0-2,5 m/s ² (sérülékeny csoport)	kétévenként	hideg/nedves munkakörnyezetben évente
	egész testre ható	kétévenként	első ízben a munkába állást követő hatodik

			hónap után	
	0,5-1,15 m/s ² (férfi)			
	0,5 m/s ² alatt (sérülékeny csoport)	kétévenként	hideg/nedves munkakörnyezetben évente	
	egyedi felmentés esetén	évenként	első ízben a munkába állást megelőzően	
vinil-klorid		félévenként		
xilol		évenként	bm	
zaj				
	81-85 dB _{Aeq} közötti zajexpozíció esetén	4 évenként	a munkavállaló kérésére	
	86-90 dB _{Aeq} közötti zajexpozíció esetén	4 évenként	halláspanasz esetén soron kívül	
	91-100 dB _{Aeq} közötti zajexpozíció esetén	2 évenként	halláspanasz esetén soron kívül	
	100 dB _{Aeq} zajexpozíció felett	évenként	halláspanasz esetén soron kívül	

4. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez:

Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek

1.	Magasban végzett munka		
2.	Földalatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök		
3.	Tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök	A 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti az „A” fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a „B” tűz- és robbanásveszélyes és a „C” tűzveszélyes osztályba tartozó létesítményben, helyiségben végzett tevékenységek, valamint a vállalati „tűzvédelmi utasítás”-ban meghatározott munkakörök: az ipari robbantóanyagok gyártásával, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos tevékenységek	
4.	Villamosüzemi munkakörök	A vonatkozó külön előírás (MSZ 1585) Erősáramú üzemi szabályzat alapján erősáramú villamos berendezéseken feszültség alatti, feszültség közelében és veszélyes közelségben végzett tevékenység	
5.	a) Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM)	Külön jogszabályban meghatározott tevékenység	
	b) Egyéb feszültség alatt		

	végzett tevékenységek		
6.	Fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység		
7.	Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök	Mozgó munkaeszközök, munkaeszk	

5. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek:

1. Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért.
2. Döntés szükségessége
 - a) nehezen áttekinthető helyzetben,
 - b) új helyzetekben,
 - c) hiányos információk alapján,
 - d) ellentmondó információk alapján,
 - e) bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján,
 - f) egymást gyorsan követő problémákban.

3. Alkotó szellemi tevékenység
 - a) zavaró ingerek környezetében,
 - b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.
4. Rutin szellemi munka
 - a) időkényszer viszonyai között,
 - b) rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével,
 - c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.
5. Különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása időkényszer vagy különleges figyelmi követelmény, illetve fokozott felelősség eseteiben.
6. Képernyős munkahelyeken történő munkavégzés.
7. Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.
8. Testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos személyek nevelési-oktatási, ápolási-gondozási, rehabilitációs intézményeiben, javító intézetekben nevelési, oktatási tevékenységet végzők.
9. Szakképzett ápolói munkát végzők elmeosztályokon, elmeszociális otthonokban, súlyos fogyatékosok szociális intézményeiben, szociális otthonok munkavállalói, traumatológiai, intenzív osztályokon, krónikus és baleseti belgyógyászati osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett betegeket ellátó osztályokon), onkológiai osztályokon, detoxikálóknban, krónikus elmegyógyászati osztályokon, valamint drogambulancián, illetve -osztályokon.

6. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók:

1. A gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjei.
2. Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát végzők, a túlmunka esetenkénti igényével, rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési lehetőséggel.
3. Hajléktalan munkavállalók.
4. Külföldről áttelepült munkavállalók, az áttelepülést követő első 2 évben.
5. Állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek, a munkába állást követő 3 évben.

23/2017. számú munkaügyi elvi határozat

 [Nyomtatóbarát változat](#)

Jogkérdésnek minősül és nem függ a bíróság mérlegelésétől az, hogy az egészségkárosító kockázatok közül melyek azok a hatások, körülmények, amelyek illetménypótlék fizetésére jogosítanak, az egészségi kockázat fennállásának és mértékének megállapítása azonban szakkérdés, amit csak szakértői bizonyítás alapján lehet eldönteni [1992. évi XXXIII. törvény 72. § (1) bekezdés a) pont].

MVT 87§/A Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.